

ESCLARECIMENTO 6

PROCESSO Nº 039/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018

OBJETO: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro para cobertura de bens próprios e de Terceiros, conforme especificações constantes do **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**.

Segue-se pedido de esclarecimento encaminhado por licitante via e-mail e respectiva resposta pela área demandante.

Pergunta e respectiva resposta:

1. Após o sinistro de abr/16 realmente não houve sinistro? Solicitamos as informações de 2016/2017 e também do período de 2018, tais como (valor avisado, bem sinistrado, causa e demais detalhes pertinentes;

R - Informamos que houve sinistro em 02/10/2017.

2. Qual o início de vigência do seguro?

R - Cláusula Terceira da Minuta do Contrato: item 3.1 e 3.2

3. Nos armazéns frigorificados qual é o tipo de ISOPAINEL, bem como qual o percentual do total do VR?

R: O isolamento de ISOPAINEL (eps)- poliestireno expandido.

O percentual do total do VR

Local:

28 – FRISP – 1,87%

41 – FRISO – 0,06%

42 – FRIPE – 0,01%

43 – FRARB – 0,03%

4. Conseguem esclarecer a ocupação dos locais 12, 27 e 28?

R: As ocupações das edificações são as seguintes: C-2 ; D-1; D-2 e J-2.

5. Para a apólice de estoque (seção 2) este órgão conseguiria nos informar qual estimativa de média e pico de estocagem mensal de cada local? Isso seria possível? Assim conseguimos definir melhor as condições.

R: Informamos que consideramos para a formulação dos valores, e com os dados disponíveis no momento, uma média mensal de R\$ 216.869.193,20, conforme edital, e pico de estocagem mensal de R\$ 282.580.542,46.



6. Quanto a seção 3 de RC, apenas para esclarecer se há alguma restrição a apólices separadas ou precisaremos emitir uma única apólice?

R - Não é obrigatório a emissão de duas 2 apólices

7. Quanto a cobertura de Lucros Cessantes há a intenção de cobrir Lucro Líquido, Despesas Fixas ou ambos? Acredito que o VR esteja defasado, pois verificamos que foi informado um faturamento ou despesas de 1Mio. Gostaríamos dessa confirmação, pois sabemos que LC é passível de rateio caso o VR declarado esteja diferente do VR apurado.

R - Ambos.

8. Gostaríamos das informações do sistema protecional por local, informando se há Hidrantes, CFTV, Brigada de Incêndio, Alarme de Incêndio.

R - Anexo relação do Sistema de Proteção dos imóveis da Ceagesp.

9. No item 5 é informado que o seguro precisará ser contratado a primeiro risco absoluto, no entanto, para este tipo de contratação é necessária apresentação de laudo de avaliação patrimonial com validade de até 3 anos. A CEAGESP possui? Caso positivo, pedimos, por gentileza, que seja disponibilizado.

R - A CEAGESP possui um laudo de avaliação elaborado em novembro de 2015 e por ser extenso está disponível para consulta física na CEAGESP, na Av Dr. Gastão Vidigal, 1946 - portão 4 - Prédio EDSER III, procurar Marcia/Marcia da Seção SEFIP.

SP, 19/07/2018.

Fernanda Carreiro O. da Silva

Pregoeira